

MISURATORE DI ISOLAMENTO DIGITALE



MISURATORE DI ISOLAMENTO DIGITALE

COD. ART.
SR-SW-SEW1160

MISURATORE DI ISOLAMENTO DIGITALE

DESCRIZIONE

Il **misuratore digitale di isolamento** SEW è un tester portatile e intuitivo, progettato per valutazioni complete dell'isolamento. Una delle sue caratteristiche principali è la capacità di effettuare prove di isolamento con tensioni di test fino a **1 kV**.

Questo strumento è dotato di **tre terminali** di prova (L1, L2 e G), che permettono di misurare la resistenza di isolamento tra le linee in modo **semplice e sicuro, senza** la necessità di **ricollegare i cavi**.

Questo **ottimizza le operazioni**, rendendole **più efficienti e meno rischiose**.



MISURATORE DI ISOLAMENTO DIGITALE

COD. ART.
SR-SW-SEW1160

MISURATORE DI ISOLAMENTO DIGITALE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

 Funzioni aggiuntive	Circuito di scarica automatico, funzione "Hold" dei dati
 Display	LCD 3-1/2 digit (2000 counts)
 Alimentazione	8 batterie da 1,5V (AA)
 Normativa	EN/IEC1010-1 Cat III 600V
 Dimensioni	175 x 85 x 75 mm (L x P x A)
 Peso	Circa 600 g (con batterie)
 Accessori in dotazione	Puntali, fusibile (0.5A 250V), batterie, manuale d'uso

ISOLAMENTO

 Tensione di prova (Vcc)	250V, 500V, 1000V
 Misura	0-20 MΩ, 0-200 MΩ, 0-2000 MΩ
 Precisione	$\pm(1.5\%+5d)$ per 20 MΩ; $\pm(2.5\%+3d)$ per 200 MΩ; $\pm(5\%+5d)$ per 2000 MΩ

VOLTMETRO

 Tensione Vca (40-120 Hz)	0-600V
 Risoluzione	1V
 Precisione	$\pm(1.5\%+3d)$

RESISTENZE

 Portate	0-200 Ω
 Risoluzione	0.1 Ω
 Precisione	$\pm(1.5\%+3d)$