



MACCHINA TAGLIASFALTO

MACCHINA TAGLIASFALTO FAR GX390

DESCRIZIONE

FAR presenta la sua **nuova tagliasfalto** professionale, progettata per garantire tagli netti e precisi su **asfalto** e **calcestruzzo** fino a una profondità di **180 mm**. Al centro del macchinario è montato il potente e affidabile motore **Honda GX390**, un 4 tempi da **390 cm³** con **11,7 HP** di potenza, raffreddato ad **aria** e dotato di **avviamento elettrico**. Offre elevate prestazioni anche in condizioni di lavoro impegnative, con consumi contenuti e manutenzione agevolata.

La macchina è equipaggiata con dischi da taglio fino a **500 mm**, raffreddati da un sistema ad **acqua**, che ne prolunga l'efficienza e la durata durante l'utilizzo. La regolazione della profondità di taglio è affidata a una leva di comando con **sistema idraulico**, che consente di alzare e abbassare la lama in modo fluido, preciso e senza sforzo da parte dell'operatore.

Il telaio in acciaio ad alta resistenza, il sistema antivibrante integrato e le ruote in gomma piena garantiscono **stabilità**, **sicurezza** e **comfort** operativo.









MACCHINA TAGLIASFALTO

MACCHINA TAGLIASFALTO FAR GX390

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

咼 Motore	Honda GX390 avviamento elettrico
Profondità massima di taglio	180 mm
🕝 Dimensioni lama (inclusa)	500 mm (Diametro interno: 50 mm)
Serbatoio dell'acqua	35 L
置 Capacità serbatoio benzina	6,1 L
Alimentazione motore	Benzina (E5-E10)
Potenza motore	11,7 HP
Peso netto	115 kg
🖒 Dimensioni imballo	950 × 600 × 1080 mm
Tipo di imballaggio	Imballo in legno
🔊 Tipo di trasmissione	cinghia

Scannerizza il **Qr-Code** per visualizzare il **video del funzionamento.**



